



# ILUMINAÇÃO DE NEGÓCIOS

Azizi




## ÍNDICE

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Mangueira de LED Redonda.....   | 04 |
| Mangueira de LED Fita.....      | 09 |
| Mangueira de LED Neon.....      | 12 |
| Cordão Multifunção.....         | 16 |
| Cordão Fixo.....                | 20 |
| Cordão com Strobo 1,6mm.....    | 24 |
| Cordão com Strobo 2,0mm.....    | 26 |
| Cordão com Strobo 2,2mm.....    | 27 |
| Cordão com Strobo 31v.....      | 30 |
| Cordão Pixel RGB.....           | 32 |
| Chuva de Meteoro/ Snowfall..... | 33 |
| Cascatas.....                   | 36 |
| Cortinas.....                   | 42 |
| Lâmpada Strobo 10W.....         | 46 |
| Tela PVC decorativa.....        | 47 |
| Árvore de LED.....              | 48 |
| Conector e Controladoras.....   | 51 |
| Acessórios.....                 | 53 |
| Fontes.....                     | 54 |



Criada em 2010 e movida pelas grandes necessidades do nosso mercado em manter relações comerciais com a China, a **AZIZI** tornou-se uma base sólida para seus clientes nas atividades de Sourcing & Procurement na China, consolidando-se como um dos principais players desse mercado no Brasil.

Com profissionais experientes e uma visão moderna e empreendedora, o resultado para nossos clientes é um menor custo de importação, maior sinergia operacional e a certeza de ter o atendimento de uma equipe altamente profissional e qualificada para dar todo o suporte necessário às operações de importação.





## MISSÃO

Encontrar o melhor produto ou solução para nossos clientes.

## VISÃO

Ser reconhecida como uma empresa confiável e de referência no desenvolvimento de novos produtos.

## VALORES

Inovação  
Responsabilidade  
Criatividade  
Agilidade


## FILOSOFIA

Priorizar a tecnologia  
Enfatizar a qualidade  
Manter a integridade

## MANGUEIRA LED REDONDA FIXO 10,5 MM



### Cores



### Descrição Técnica

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Índice de Proteção          | IP 64   |
| Espessura                   | 10,5mm  |
| Comprimento                 | 100m  |
| Quantidade de LED por metro | 24  |
| Potência                    | 3W  |
| Conteúdo da caixa           | 01 rolo de mangueira LED, 05 conectores, 05 emendas e 05 pontas de silicone |
| Corte                       | a cada 2 metros   |
| Voltagem                    | 127v ou 220v  |

## MANGUEIRA LED REDONDA FIXO 12 MM



### Cores




### Descrição Técnica

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Índice de Proteção          | IP 64   |
| Espessura                   | 12mm  |
| Comprimento                 | 100m  |
| Quantidade de LED por metro | 28  |
| Potência                    | 3W  |
| Conteúdo da caixa           | 01 rolo de mangueira LED, 05 conectores, 05 emendas e 05 pontas de silicone |
| Corte                       | a cada 1 metro  |
| Voltagem                    | 220v  |

## MANGUEIRA LED REDONDA FIXO 13 MM



### Cores



### Descrição Técnica

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Índice de Proteção          | IP 64   |
| Espessura                   | 13mm  |
| Comprimento                 | 100m  |
| Quantidade de LED por metro | 36  |
| Potência                    | 3W  |
| Conteúdo da caixa           | 01 rolo de mangueira LED, 05 conectores, 05 emendas e 05 pontas de silicone |
| Corte                       | a cada 1 metro  |
| Voltagem                    | 220v  |

## MANGUEIRA LED REDONDA C/ STROBO 13 MM



### Cores



### Descrição Técnica

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 4 LED Fixo + 1 LED Strobo   |   |
| Índice de Proteção          | IP 64   |
| Espessura                   | 13mm  |
| Comprimento                 | 100m  |
| Quantidade de LED por metro | 36  |
| Potência                    | 3W  |
| Conteúdo da caixa           | 01 rolo de mangueira LED, 05 conectores, 05 emendas e 05 pontas de silicone |
| Corte                       | a cada 1 metro  |
| Voltagem                    | 220v  |

## MANGUEIRA LED REDONDA FIXO 10,5 MM



### Cores



### Descrição Técnica

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 5 LED Fixo + 1 LED Strobo   |   |
| Índice de Proteção          | IP 64   |
| Espessura                   | 10,5mm  |
| Comprimento                 | 100m  |
| Quantidade de LED por metro | 24  |
| Potência                    | 3W  |
| Conteúdo da caixa           | 01 rolo de mangueira LED, 05 conectores, 05 emendas e 05 pontas de silicone |
| Corte                       | a cada 2 metros   |
| Voltagem                    | 220v  |

## MANGUEIRA LED CHATA SMD 4040 FIXO



### Cores



### Descrição Técnica

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Índice de Proteção          | IP 64                                    |
| Espessura                   | 9x5mm                                    |
| Comprimento                 | 100m                                     |
| Quantidade de LED por metro | 60                                       |
| Potência                    | 3W                                       |
| Conteúdo da caixa           | 01 rolo de mangueira LED e 04 conectores |
| Corte                       | a cada 1 metro                           |
| Voltagem                    | 127v ou 220v                             |

# FITA 120 LED ALTO BRILHO 5M



**BRANCO QUENTE**  
6.500k



**55024**

**BRANCO FRIO**  
3.000k



**55025**

## Descrição Técnica

|                    |      |                   |            |
|--------------------|------|-------------------|------------|
| Índice de Proteção | IP20 | Quantidade de LED | 120/m      |
| Potência           | 9W   | Silicone no LED   | Não        |
| Comprimento        | 5m   | Peça por caixa    | 200        |
| Lumens/m           | 2000 | Tensão            | 12v        |
| Tipo de LED        | 2835 | Autoadesiva       | sim        |
| Largura            | 1cm  | Corte             | a cada 5cm |

Não incluso fonte de alimentação

# FITA 240 LED ALTO BRILHO 5M



**BRANCO QUENTE**  
6.500k



**55028**

**BRANCO FRIO**  
3.000k



**55027**

## Descrição Técnica

|                                  |      |                   |            |
|----------------------------------|------|-------------------|------------|
| Índice de Proteção               | IP20 | Quantidade de LED | 240/m      |
| Potência                         | 14W  | Silicone no LED   | Não        |
| Comprimento                      | 5m   | Peça por caixa    | 200        |
| Lumens/m                         | 1800 | Tensão            | 12v        |
| Tipo de LED                      | 2835 | Autoadesiva       | sim        |
| Largura                          | 1cm  | Corte             | a cada 5cm |
| Não incluso fonte de alimentação |      |                   |            |

## MANGUEIRA LED NEON FIXO COB



### Descrição Técnica

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Índice de Proteção          | IP 64                                    |
| Espessura                   | 10x7mm                                   |
| Comprimento                 | 100m                                     |
| Quantidade de LED por metro | 144                                      |
| Potência                    | 3W                                       |
| Conteúdo da caixa           | 01 rolo de mangueira LED e 02 conectores |
| Corte                       | a cada 1 metro                           |
| Voltagem                    | 220v                                     |

## MANGUEIRA LED NEON FIXO



### Descrição Técnica

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Índice de Proteção          | IP 64  |
| Espessura                   | 14x7mm   |
| Comprimento                 | 100m   |
| Quantidade de LED por metro | 120  |
| Potência                    | 3W   |
| Conteúdo da caixa           | 01 rolo de mangueira LED, 04 conectores e 04 emendas |
| Corte                       | a cada 1 metro                                       |
| Voltagem                    | 127v ou 220v   |

## MANGUEIRA LED NEON FIXO 12V



**BRANCO QUENTE**



**953091**

**BRANCO FRIO**



**951091**

**VERDE**



**951097**

**AZUL**



**951093**

**VERMELHO**



**951099**

**ROSA**



**951095**

### Descrição Técnica

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Índice de Proteção          | IP 64                                    |
| Espessura                   | 12x5mm                                   |
| Comprimento                 | 100m                                     |
| Quantidade de LED por metro | 120                                      |
| Potência                    | 3W                                       |
| Conteúdo da caixa           | 01 rolo de mangueira LED e 04 conectores |
| Corte                       | a cada 2,5cm                             |
| Voltagem                    | 12v                                      |

## MANGUEIRA LED NEON FIXO 360°



### Descrição Técnica

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Índice de Proteção          | IP 64                                    |
| Espessura                   | 16mm                                     |
| Comprimento                 | 50m                                      |
| Quantidade de LED por metro | 120                                      |
| Potência                    | 3W                                       |
| Conteúdo da caixa           | 01 rolo de mangueira LED e 03 conectores |
| Corte                       | a cada 1 metro                           |
| Voltagem                    | 220v                                     |

## CORDÃO DE 100 LED MULTIFUNÇÃO FIO VERDE



### Descrição Técnica

|                    |   |
|--------------------|---|
| Modo de Iluminação | 8 funções (pisca)                               |
| Índice de Proteção | IP 20   |
| Espessura          | 1,3mm   |
| Comprimento        | 8m  |
| Tamanho do LED     | 4mm   |
| Potência           | 3W  |
| Peça por caixa     | 100 (Obs.:caixa individual 1 cordão + 1 tomada) |
| Cor do fio         | verde   |
| Voltagem           | 127v ou 220v                                    |
| Conexão            | Macho   |

# CORDÃO DE 100 LED MULTIFUNÇÃO FIO TRANSPARENTE



## Descrição Técnica

|                    |   |
|--------------------|---|
| Modo de Iluminação | 8 funções (pisca)                               |
| Índice de Proteção | IP 20   |
| Espessura          | 1,3mm   |
| Comprimento        | 8m  |
| Tamanho do LED     | 4mm   |
| Potência           | 3W  |
| Peça por caixa     | 100 (Obs.:caixa individual 1 cordão + 1 tomada) |
| Cor do fio         | verde   |
| Voltagem           | 127v ou 220v                                    |
| Conexão            | Macho   |

# CORDÃO DE 500 LED

## MULTIFUNÇÃO USO EXTERNO



### Descrição Técnica

|                    |       |  |                 |
|--------------------|-------|--|-----------------|
| Índice de Proteção | IP44  | Modo de Iluminação                                 | Multifunção (8) |
| Potência           | 8W    | Cor do fio   | Verde           |
| Comprimento        | 50m   | Peça por caixa                                     | 12 cordões      |
| Voltagem           | 31v   | Tamanho do LED                                     | 5mm             |
| Conexão            | Macho |  |                 |
| Espessura de fio   | 1,8mm | Cordões independentes, sem interconexões entre si. |                 |

## CORDÃO DE 1000 LED MULTIFUNÇÃO USO EXTERNO



### Descrição Técnica

|                    |       |  |                 |
|--------------------|-------|--|-----------------|
| Índice de Proteção | IP44  | Modo de Iluminação                                 | Multifunção (8) |
| Potência           | 8W    | Espessura do fio                                   | 1,8mm           |
| Comprimento        | 90m   | Cor do fio   | verde           |
| Conexão            | Macho | Peça por caixa                                     | 06 cordões      |
| Tamanho do LED     | 5mm   |  |                 |
| Voltagem           | 31V   | Cordões independentes, sem interconexões entre si. |                 |

## CORDÃO DE 100 LED FIXO USO INTERNO



### Descrição Técnica

|                    |               |                     |                              |
|--------------------|---------------|---------------------|------------------------------|
| Índice de Proteção | IP20          | Cor do fio          | Fio transparente<br>ou verde |
| Potência           | 3W            | Peça por caixa      | 60 cordões                   |
| Comprimento        | 10m           | Tamanho do LED      | 5mm                          |
| Voltagem           | 127v ou 220v  |                     |                              |
| Conexão            | Macho x fêmea |                     |                              |
| Espessura de fio   | 1,6mm         | Caixa individual.   |                              |
|                    |               | 1 cordão + 1 tomada |                              |

## CORDÃO DE 100 LED FIXO USO EXTERNO / BLINDADO



### Descrição Técnica

|                    |               |                |                  |
|--------------------|---------------|----------------|------------------|
| Índice de Proteção | IP64          | Cor do fio     | Fio transparente |
| Potência           | 3W            |                | ou verde         |
| Comprimento        | 10m           | Peça por caixa | 60 cordões       |
| Voltagem           | 220v          | Tamanho do LED | 1,8mm            |
| Conexão            | Macho x fêmea |                |                  |
| Espessura de fio   | 5mm           |                |                  |

## CORDÃO DE 100 LED 7MM FIXO USO EXTERNO / BLINDADO



### Descrição Técnica

|                    |               |                |            |
|--------------------|---------------|----------------|------------|
| Índice de Proteção | IP64          | Cor do fio     | Verde      |
| Potência           | 3W            | Peça por caixa | 24 cordões |
| Comprimento        | 10m           | Tamanho do LED | 7mm        |
| Voltagem           | 127v ou 220v  |                |            |
| Conexão            | Macho x fêmea |                |            |
| Espessura de fio   | 2,2mm         |                |            |

## CORDÃO DE 500/1000 LED FIXO USO EXTERNO / BLINDADO



### Descrição Técnica

|                    |               |                   |            |
|--------------------|---------------|-------------------|------------|
| Índice de Proteção | IP64          | Cor do fio        | Verde      |
| Potência           | 8W            | Peça por caixa    | 12 cordões |
| Comprimento        | 50m           | Tamanho do LED    | 5mm        |
| Voltagem           | 220v          |                   |            |
| Conexão            | Macho x fêmea | Cordão de 500 LED |            |
| Espessura de fio   | 2,0mm         |                   |            |



### Descrição Técnica

|                    |               |                    |           |
|--------------------|---------------|--------------------|-----------|
| Índice de Proteção | IP64          | Cor do fio         | Verde     |
| Potência           | 8W            | Peça por caixa     | 6 cordões |
| Comprimento        | 90m           | Tamanho do LED     | 5mm       |
| Voltagem           | 220v          |                    |           |
| Conexão            | Macho x fêmea | Cordão de 1000 LED |           |
| Espessura de fio   | 2,0mm         |                    |           |

# CORDÃO DE 100 LED COM STROBO USO EXTERNO / BLINDADO



**BRANCO QUENTE**  
Strobo Branco Quente



**30038-16**

**BRANCO FRIO**  
Strobo Branco Frio



**102068-16**

## Descrição Técnica


|                    |               |                           |            |
|--------------------|---------------|---------------------------|------------|
| Índice de Proteção | IP64          | Cor do fio                | Verde      |
| Potência           | 3W            | Peça por caixa            | 60 cordões |
| Comprimento        | 10m           | Tamanho do LED            | 5mm        |
| Voltagem           | 220v          |                           |            |
| Conexão            | Macho x fêmea | 4 LED fixo + 1 LED Strobo |            |
| Espessura de fio   | 1,6mm         |                           |            |

## CORDÃO DE 100 LED COM STROBO USO EXTERNO / BLINDADO



**BRANCO QUENTE**

**BRANCO FRIO**



**102053-16**

**102054-16**

### Descrição Técnica

|                    |               |                           |              |
|--------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| Índice de Proteção | IP64          | Cor do fio                | Transparente |
| Potência           | 3W            | Peça por caixa            | 60 cordões   |
| Comprimento        | 10m           | Tamanho do LED            | 5mm          |
| Voltagem           | 220v          |                           |              |
| Conexão            | Macho x fêmea | 4 LED Fixo + 1 LED Strobo |              |
| Espessura de fio   | 1,6mm         |                           |              |

## CORDÃO DE 100 LED COM STROBO USO EXTERNO / BLINDADO



### Descrição Técnica

|                    |               |                |                               |
|--------------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| Índice de Proteção | IP64          | Cor do fio     | na cor do led ou transparente |
| Potência           | 3W            | Peça por caixa | 60 cordões                    |
| Comprimento        | 10m           | Tamanho do LED | 5mm                           |
| Voltagem           | 220v          |                |                               |
| Conexão            | Macho x fêmea |                |                               |
| Espessura de fio   | 2,0mm         |                | 4 LED Fixo + 1 LED Strobo     |

## CORDÃO DE 100 LED COM STROBO USO EXTERNO / BLINDADO



### Descrição Técnica

|                    |               |                           |            |
|--------------------|---------------|---------------------------|------------|
| Índice de Proteção | IP64          | Cor do fio                | verde      |
| Potência           | 3W            | Peça por caixa            | 60 cordões |
| Comprimento        | 10m           | Tamanho do LED            | 5mm        |
| Voltagem           | 220v          |                           |            |
| Conexão            | Macho x fêmea | 4 LED Fixo + 1 LED Strobo |            |
| Espessura de fio   | 2,2mm         |                           |            |

# CORDÃO DE 500 LED COM STROBO USO EXTERNO / BLINDADO



**BRANCO FRIO**  
Strobo Branco Frio



**70568-41**

**BRANCO QUENTE**  
Strobo Branco Quente



**70538-41**



## Descrição Técnica

|                    |             |                    |            |
|--------------------|-------------|--------------------|------------|
| Índice de Proteção | IP64        | Cor do fio         | Verde      |
| Potência           | 8W          | Peça por caixa     | 12 cordões |
| Comprimento        | 50m         | Voltagem           | 220v       |
| Conexão            | macho/fêmea | 4 LED fixo + 1 LED |            |
| Tamanho do LED     | 5mm         | Strobo             |            |
| Espessura do fio   | 2,2mm       |                    |            |

# CORDÃO DE 1000 LED COM STROBO USO EXTERNO / BLINDADO



**BRANCO FRIO**  
Strobo Branco Frio



71068-41

**BRANCO QUENTE**  
Strobo Branco Quente



71038-41



## Descrição Técnica

|                    |             |                    |           |
|--------------------|-------------|--------------------|-----------|
| Índice de Proteção | IP64        | Cor do fio         | Verde     |
| Potência           | 8W          | Peça por caixa     | 6 cordões |
| Comprimento        | 90m         | Voltagem           | 220v      |
| Conexão            | macho/fêmea | 4 LED fixo + 1 LED |           |
| Tamanho do LED     | 5mm         | Strobo             |           |
| Espessura do fio   | 2,2mm       |                    |           |

# CORDÃO DE 300 LED COM STROBO 31V



## Descrição Técnica

|                    |       |                            |            |
|--------------------|-------|----------------------------|------------|
| Índice de Proteção | IP44  | Cor do fio                 | Verde      |
| Potência           | 6W    | Peça por caixa             | 24 cordões |
| Comprimento        | 30m   | Voltagem                   | 31V        |
| Conexão            | macho | Cordões Independentes,     |            |
| Tamanho do LED     | 5mm   | sem interligação entre si. |            |
| Espessura do fio   | 1,6mm |                            |            |

## CORDÃO DE 500 LED COM STROBO 31V




### Descrição Técnica

|                    |       |                            |            |
|--------------------|-------|----------------------------|------------|
| Índice de Proteção | IP44  | Cor do fio                 | Verde      |
| Potência           | 6W    | Peça por caixa             | 12 cordões |
| Comprimento        | 50m   | Voltagem                   | 31V        |
| Conexão            | macho | Cordões Independentes,     |            |
| Tamanho do LED     | 5mm   | sem interligação entre si. |            |
| Espessura do fio   | 1,6mm |                            |            |

# CORDÃO PIXEL RGB

## USO EXTERNO / BLINDADO



### Descrição Técnica

|                    |      |                          |     |
|--------------------|------|--------------------------|-----|
| Índice de Proteção | IP67 | Quantidade de pixel      | 50  |
| Potência           | 3W   | Distancia entre pixel    | 8cm |
| Tamanho do cordão  | 4m   | Voltagem                 | 12V |
| Tensão             | 12V  |                          |     |
| Espessura do LED   | 7mm  | Controladora não inclusa |     |
| Espessura do fio   | 7mm  |                          |     |

## CHUVA DE METEORO USO EXTERNO / BLINDADO BIVOLT



### Descrição Técnica

|                     |               |                       |              |
|---------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Índice de Proteção  | IP64          | Cor do fio            | transparente |
| Potência            | 3W            | Quant. LED por tubo   | 48           |
| Comprimento do Tubo | 50m           | Comprimento           | 2,50m        |
| Espessura do Tubo   | 12mm          | Comp. da tomada       | 70cm         |
| Visão do LED        | dupla face    | Distância entre tubos | 30cm         |
| Conexão             | macho e fêmea | Voltagem              | bivolt       |
| Peça por caixa      | 50            |                       |              |

## CHUVA DE METEORO


1M



### Descrição Técnica

|                     |                    |                              |     |
|---------------------|--------------------|------------------------------|-----|
| Índice de Proteção  | IP64               | Quant. LED por tubo          | 120 |
| Voltagem            | Bivolt             |                              |     |
| Comprimento do Tubo | 1m                 | Obs.: Tomada não acompanha o |     |
| Espessura do Tubo   | 25mm               | tubo                         |     |
| Visão do LED        | dupla face, 60 LED |                              |     |
|                     | cada lado          |                              |     |
| Peça por caixa      | 50                 |                              |     |

## CASCATA 138 LED MULTIFUNÇÃO USO INTERNO



### Branco Frio

**618101** - 127V

**618102** - 220V

### Branco Quente


**618103** - 127V

**618104** - 220V

### Descrição Técnica

|                    |              |                        |  |
|--------------------|--------------|------------------------|--|
| Índice de Proteção | IP20         | Quant. de Estrelas     | 6 G-vazadas e 6 M-preenchidas intercaladas |
| Voltagem           | 127v e 220v  | Tamanho Estrela G      | 18cm com 10 LED                            |
| Comprimento        | 3m           | Tamanho Estrela M      | 9cm com 5 LED                              |
| Espessura do Fio   | 1,6mm        | Distância Entre Quedas | 25cm                                       |
| Espessura do LED   | 5mm          | Peça por Caixa         | 30   |
| Cor do Fio         | transparente | Conexão                | macho                                      |

## CASCATA 138 LED MULTIFUNÇÃO USO INTERNO



### Branco Frio

618115 - 127V

618116 - 220V

### Branco Quente

618117 - 127V

618118 - 220V

### Descrição Técnica

|                    |             |                        |  |
|--------------------|-------------|------------------------|--|
| Índice de Proteção | IP20        | Modo de Iluminação     | Multifunção  |
| Voltagem           | 127V e 220V | Cor do fio             | Transparente   |
| Comprimento        | 3m          | Peça por caixa         | 30   |
| Espessura do LED   | 5mm         | Tamanho da Lua         | 18cm com 10 LED  |
| Conexão            | Macho       | Tamanho da Estrela M   | 9cm com 5 LED  |
| Espessura de fio   | 1,6mm       | Quant. luas e estrelas | 6 luas grandes vazadas e 6 médias preenchidas intercaladas |

## CASCATA 200 LED FIXO USO INTERNO



### Descrição Técnica

|                    |             |                        |                |
|--------------------|-------------|------------------------|----------------|
| Índice de Proteção | IP20        | Potência               | 8W             |
| Voltagem           | 127V e 220V | Quantidade de quedas   | 24             |
| Comprimento cordão | 5,5mm       | Comprimento caídas     | 60cm/50cm/40cm |
| Espessura do LED   | 5mm         | Distância entre quedas | 20cm           |
| Conexão            | Macho/fêmea | Peça por caixas        | 36             |
| Espessura de fio   | 1,6mm       |                        |                |

## CASCATA 400 LED FIXO USO INTERNO



### BRANCO QUENTE



**101009 - 127v**  
**102010 - 220v**

### BRANCO FRIO




**101007 - 127v**  
**102008 - 220v**

### Descrição Técnica

|                    |             |                        |                |
|--------------------|-------------|------------------------|----------------|
| Índice de Proteção | IP20        | Potência               | 8W             |
| Voltagem           | 127V e 220V | Quantidade de quedas   | 24             |
| Comprimento cordão | 10mm        | Comprimento caídas     | 65cm/55cm/45cm |
| Espessura do LED   | 5mm         | Distância entre quedas | 20cm           |
| Conexão            | Macho/fêmea | Peça por caixas        | 24             |
| Espessura de fio   | 1,6mm       |                        |                |

Recomendamos conectar até 3 peças

## CASCATA 400 LED FIXO USO EXTERNO/ BLINDADO



### Descrição Técnica

|                    |             |                        |                |
|--------------------|-------------|------------------------|----------------|
| Índice de Proteção | IP64        | Potência               | 8W             |
| Voltagem           | 220V        | Quantidade de quedas   | 48             |
| Comprimento cordão | 10mm        | Comprimento caidas     | 65cm/55cm/45cm |
| Espessura do LED   | 5mm         | Distância entre quedas | 20cm           |
| Conexão            | Macho/fêmea | Peça por caixas        | 24             |
| Espessura de fio   | 1,8mm       | Cor do fio             | Branco         |

Recomendamos conectar até 3 peças

## CASCATA 400 LED COM STROBO USO EXTERNO/BLINDADO



**BRANCO QUENTE**  
Strobo Branco Quente



102010-41 - 220v

**BRANCO FRIO**  
Strobo Branco Frio



102008-41 - 220v

### Descrição Técnica

|                    |             |                                   |                |
|--------------------|-------------|-----------------------------------|----------------|
| Índice de Proteção | IP64        | Potência                          | 8W             |
| Voltagem           | 220V        | Quantidade de quedas              | 48             |
| Comprimento cordão | 10mm        | Comprimento caidas                | 65cm/55cm/45cm |
| Espessura do LED   | 5mm         | Distância entre quedas            | 20cm           |
| Conexão            | Macho/fêmea | Peça por caixas                   | 24             |
| Espessura de fio   | 1,8mm       | Recomendamos conectar até 3 peças |                |

## CASCATA 400 LED COM STROBO USO EXTERNO/BLINDADO



### Descrição Técnica

|                    |             |                                   |                |
|--------------------|-------------|-----------------------------------|----------------|
| Modo de Iluminação | 8 funções   | Potência                          | 8W             |
| Índice de Proteção | IP44        | Quantidade de quedas              | 48             |
| Voltagem           | 127V e 220V | Comprimento caidas                | 65cm/55cm/45cm |
| Comprimento cordão | 10mm        | Distância entre quedas            | 20cm           |
| Espessura do LED   | 5mm         | Peça por caixas                   | 24             |
| Conexão            | Macho/fêmea | Recomendamos conectar até 3 peças |                |
| Espessura de fio   | 1,6mm       |                                   |                |

# CORTINA 400 LED SMARTAPP ENDEREÇÁVEL



## Aplicativos

- 47 efeitos
- Pode escrever
- Controle de efeito e brilho

Fonte inclusa

## Descrição Técnica

|                    |              |                        |      |
|--------------------|--------------|------------------------|------|
| Índice de Proteção | IP65         | Potência               | 8W   |
| Voltagem           | Bivolt       | Quantidade de quedas   | 20   |
| Comprimento        | 2m           | Distância entre RGB    | 10cm |
| Espessura do LED   | 15mm         | Distância entre quedas | 10cm |
| Altura             | 2m           |                        |      |
| Cor do Fio         | transparente |                        |      |

| Tamanho disponível | Quantidade de LED | Peça por caixa |
|--------------------|-------------------|----------------|
| 2X8m               | 1600              | 2              |
| 2X6m               | 1200              | 4              |
| 2X4m               | 800               | 6              |

## CORTINA 200 FIO DE FADA EXTERNO/BLINDADO



### Descrição Técnica

|                    |                    |                           |           |
|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------|
| Modo de Iluminação | Multifunção        | Cor do fio                | Cobre     |
| Índice de Proteção | IP64               | Altura                    | 2m        |
| Comprimento        | 3,40m+2m de tomada | Quantidade de quedas      | 10        |
|                    |                    | LED por quedas            | 20        |
| Espessura do LED   | 2mm                | Peça por caixas           | 200       |
| Conexão            | USB                | Acompanha controle remoto | 8 funções |

## CORTINA 300 USO INTERNO



### Descrição Técnica

|                       |             |                                   |              |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
| Cortina 300 LED Fixo  |             | Altura do cordão                  | 2m           |
| Potência              | 8W          | Espessura do fio                  | 1,8m         |
| Índice de Proteção    | IP44        | Quantidade de quedas              | 15           |
| Conexão               | macho/fêmea | Distância entre quedas            | 20cm         |
| Espessura do LED      | 5mm         | Peça por caixa                    | 48           |
| Cor do fio            | Branco      | Voltagem                          | 127V ou 220V |
| Comprimento do cordão | 3m          | Recomendamos conectar até 3 peças |              |



### Descrição Técnica

|                       |             |                                   |              |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
| Cortina 300 LED Fixo  |             | Altura do cordão                  | 2m           |
| Potência              | 8W          | Espessura do fio                  | 1,8m         |
| Índice de Proteção    | IP44        | Quantidade de quedas              | 15           |
| Conexão               | macho/fêmea | Distância entre quedas            | 20cm         |
| Espessura do LED      | 5mm         | Peça por caixa                    | 48           |
| Cor do fio            | Branco      | Voltagem                          | 127V ou 220V |
| Comprimento do cordão | 3m          | Recomendamos conectar até 3 peças |              |

## CORTINA 500 LED USO INTERNO



### Descrição Técnica

|                       |             |                                   |              |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
| Cortina 500 LED Fixo  |             | Altura do cordão                  | 2,2m         |
| Potência              | 8W          | Quantidade de quedas              | 20           |
| Índice de Proteção    | IP64        | Distância entre quedas            | 20cm         |
| Conexão               | macho/fêmea | Peça por caixa                    | 24           |
| Espessura do LED      | 5mm         | Voltagem                          | 127V ou 220V |
| Cor do fio            | Branco      | Recomendamos conectar até 3 peças |              |
| Comprimento do cordão | 4m          |                                   |              |



### Descrição Técnica

|                             |             |                                   |              |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
| Cortina 500 LED Multifunção |             | Altura do cordão                  | 2m           |
| Potência                    | 8W          | Espessura do fio                  | 1,8mm        |
| Índice de Proteção          | IP64        | Quantidade de quedas              | 20           |
| Conexão                     | macho/fêmea | Distância entre quedas            | 20cm         |
| Espessura do LED            | 5mm         | Peça por caixa                    | 24           |
| Cor do fio                  | Branco      | Voltagem                          | 127V ou 220V |
| Comprimento do cordão       | 4m          | Recomendamos conectar até 3 peças |              |

## CORTINA 300 USO INTERNO




**Strobo 10W Branco Frio**  
Código: 60510

### Descrição Técnica

|                    |                    |                |        |
|--------------------|--------------------|----------------|--------|
| Cor do LED         | Branco frio        | Cor do fio     | Branco |
| Modo de Iluminação | Flash              | Peça por caixa | 100    |
| Índice de Proteção | IP64               |                |        |
| Potência           | 10W                |                |        |
| Diâmetro           | 8cm                |                |        |
| Conector           | Tomada não incluso |                |        |


# TELA PVC DECORATIVA ALTO BRILHO OU COM GLITTER



## Descrição Técnica

|                        |                     |   |    |
|------------------------|---------------------|---|----|
| Material               | PVC                 | Largura                                 | 1m |
| Espessura do fio       | 2,5mm               | Peça por caixa                          | 1  |
| Espaçamento entre fios | 5mm                 | Este produto é uma tela decorativa e    |    |
| Acabamento             | Alto brilho/glitter | <b>NÃO POSSUI</b> iluminação própria ou |    |
| Tipo de embalagem      | Bobina              | voltagem específica.                    |    |
| Comprimento            | 10m                 |   |    |

## ÁRVORE DE LED GINKGO BILOBA



### Descrição Técnica

|                    |                     |                |              |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|
| Uso                | in/externo blindado | Cores          | RGB          |
| Índice de proteção | IP68                | Cor do Strobo  | RGB          |
| Quantidade de LED  | 3.022               | Conjunto       | Arvore+fonte |
| Cor das folhas     | Amarelo             |                | blindada     |
| Altura             | 4m                  | Peça por caixa | 1            |
| Diâmetro do tronco | 25mm                | Voltagem       | Bivolt       |


# TELA DE LED CEREJEIRA



## Descrição Técnica

|                    |                     |                |      |
|--------------------|---------------------|----------------|------|
| Uso                | in/externo blindado | Tamanho do LED | 5m   |
| Índice de proteção | IP68                | Peça por caixa | 2    |
| Quantidade de LED  | 864                 | Voltagem       | 220V |
| Potência           | 40W                 |                |      |
| Altura             | 1,80m               |                |      |

## ÁRVORE FOGOS DE ARTIFÍCIO RGB



### Descrição Técnica

|                     |                       |                        |              |     |  |     |
|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------|-----|--|-----|
| Altura              | 1,80m   2,10m   2,70m | Galho por Ramo         | -----        | 15  |  | 24  |
| Índice de proteção  | IP65                  | Quant. de LED por Ramo | -----        | 105 |  | 240 |
| Cor de LED          | RGB                   | Comprimento Hastes     | 27cm         |     |  |     |
| Quantidade de LED   | 735   1175   5520     | LED por Haste          | -----        | 7   |  | 10  |
| Largura Base        | 1,10m   1,40m   1,70m | Conector               | uso de fonte |     |  |     |
| Espessura do LED    | 4,5mm                 | Voltagem               | bivolt       |     |  |     |
| Quantidade de Ramos | -----                 | 15                     |              | 23  |  |     |
|                     |                       | Peça por caixa         | 1            |     |  |     |

## CONECTORES E CONTROLADORAS



Conector para Mangueira Neon 360

**Código:** 9360

**Cor:** branco

**Comprimento:** 40cm

**Peça por caixa:** 250

**Voltagem:** bivolt



Controladora para Mangueira redonda RGB

**Código:** 7777

**Cor:** preto

**Comprimento:** 60cm

**Peça por caixa:** 200

**Voltagem:** bivolt



Conector para Mangueira COB

**Código:** 8888

**Cor:** branco

**Comprimento:** 40cm

**Peça por caixa:** 250

**Voltagem:** bivolt



Conector para Mangueira Neon Flex

**Código:** 9066

**Cor:** branco

**Comprimento:** 50cm

**Peça por caixa:** 250

**Voltagem:** bivolt

# ILUMINAÇÃO DE NATAL 2



Conector para Mangueira Chata

**Código:** 5050

**Cor:** branco

**Comprimento:** 45cm

**Peça por caixa:** 250

**Voltagem:** bivolt



Conector para Mangueira Redonda

**Código:** 6666 - 10mm / 6666-13 - 13mm

**Cor:** preto

**Comprimento:** 40cm

**Peça por caixa:** 250

**Voltagem:** bivolt



Controladora para Mangueira Chata RGB

**Código:** 9999

**Cor:** branco

**Comprimento:** 45cm

**Peça por caixa:** 250

**Voltagem:** bivolt



Controladora para Mangueira Neon Flex

**Código:** 5050 RGB

**Cor:** branco

**Comprimento:** 50cm

**Índice de Proteção:** IP 67

**Peça por caixa:** 200

**Voltagem:** bivolt

Acompanha controle (não incluso pilhas)



Conector para Mangueira Neon Flex 12v

**Código:** 951

**Cor:** preto e vermelho

**Peça por caixa:** 200

**Voltagem:** 12v

# ACESSÓRIOS



**Conector Emenda H para Mangueira 2 Pinos**



**Emenda para Mangueira Redonda de LED**



**Emenda para Mangueira Neon**



**Capa Terminal para Mangueira Redonda 10,5mm e 13mm**

## FONTES




Fonte de Alimentação  
**55015:** 5A  
**Cor:** Preto  
**Comprimento:** 1,45m  
**Peça por caixa:** 100  
**Voltagem:** 12v



Fonte de Alimentação  
**55013:** 2A  
**55014:** 3A  
**Cor:** preto  
**Comprimento:** 1m  
**Peça por caixa:** 250  
**Voltagem:** 12v

# CORDÃO 100 LEDS RGB BLINDADO



## Cordão 100 LEDs RGB Blindado

**Função 5 cores / 6 funções com memória**

Fio transparente ou verde 30 mm IP65

Kit= 01 Cabo Receptor para 6 cordões




## Cordão 100 LEDs Dual Color

**Versão:** Branco frio x Warm

Gold x Azul

Fio Transparente e outro Verde 1,8m

## CORDÃO 100 LEDS FULL FLASH



### **Cordão 100 LEDs Full Flash**

**Efeito 100% Atmobo**

LED Blindado 7mm / Fio Transparente 2,0mm

Cores: Branco Frio, Warm

Kit= 01 Cabo Receptor para 6 cordões




### **Rede Arvores RGB com APP**

Contorno no tronco e ramifica p/ os galhos

**Medida:** 0,80 x 5m | 0,40 x 10m

**LEDs:** 400 pixels grão de arroz RGB

## METEORO COM EFEITO SNOW STROBO




### Meteoro c/ efeito Snow e strobo

**Medida:** 1,20 metros / 80 LEDs

**Cor:** Branco Frio

Frio Preto



### Nicho de Luz

90 LEDs 25mm

**Cor:** Branco quente

Modelo Fixo

## FIGURAS DE SOLO COM PIXELS



### Meteoro c/ efeito Snow e strobo

Figuras ACM. Adesivado Contorno c/ Pixels

**Medida:** 3 metros / 1,48 metros

Uso Externo



### Figura de Poste

Estrutura Metálica e Policarbonato c/ contorno em mangueira

## FIGURAS DE FIBRA



**Medusa**

20mm  
12W

**Joaninha**


1,03 metros  
6W

## LINHA DE PROJETOS ENDEREÇÁVEIS



### Bolinha G-28

- Fita Digital
- Potência 66V
- Cluster





# Azizi

*Conectando pessoas, companhias & mercados.  
Pensando em formas de solucionar, hoje, os desafios do amanhã.*



VENDAS@AZIZI.COM.BR



WWW.AZIZI.COM.BR



+55 (11)2367-3561

